

Machen Sie doch, was Sie wollen... die SPS-530 macht's mit!

SPS-530 Leistungsbeschreibung

Leistungsfähig wie ein P.O.S.-System, verlässlich wie eine Registrierkasse

Vielseitigkeit ist Trumpf bei diesem Kassensystem, das die Vorteile der unterschiedlichen Philosophien am Kassenplatz vereint. Hier finden Sie alle Komponenten in einem Gerät, für die Sie sonst als P.O.S. Systemlösung ein Vielfaches investieren müssen:

- Der 7" (17,8 cm) Farb-Touchscreen-Monitor, schwenkbar
- Die frei programmierbare Tastatur (wahlweise als Hub- oder Flachastatur)
- Der schnelle Thermodrucker mit 80 mm Bonnbreite und autom. Abschneider mit Drop & Print Papierführung für schnellen und einfachen Bonnrollenwechsel
- Das 2-zeilige alphanumerische LCD- Kundendisplay (herausziehbar und schwenkbar)
- Die robuste Kassenschublade mit 8 Hartgeld- und 4 Scheinfächern

Die kompakte Anordnung dieser hochwertigen Komponenten spart nicht nur eine Menge Platz, durch die geräteinterne Verkabelung sind diese auch vor äußeren Einflüssen geschützt und störungsfrei verbunden.

Folgende Varianten sind lieferbar:



SPS-530R
Mit Hubtastatur
(Sonderaustattung
Handscanner)



SPS-530F
Mit Flachastatur
(Sonderaustattung
Kellnerschloss)



SPS-530RD
Mit Hubtastatur und
Schublade



SPS-530FD
Mit Hubtastatur und
Schublade
(Sonderaustattung
Kellnerschloss)

Viel unter der Haube, große Klappe mit Ordnungssinn

Ob nun in der Gastronomie oder im Handel: Die umfangreichen Leistungen dieses Kassensystems ermöglichen den Einsatz in nahezu allen Bereichen, ohne Kompromisse. Dazu tragen auch die umfangreichen Anschlussmöglichkeiten und die vielfältigen Optionen bei.




Auf der Rückseite der SPS-530, gut geschützt durch eine Gehäuseklappe, verbergen sich die zahlreichen Schnittstellen

Auf der Vorderseite, leicht zugänglich, findet sich eine USB Schnittstelle. U.a. können Sie dort auch eine Tastatur anschließen, um Texte komfortabel einzugeben.



Ein System wächst mit seinen Aufgaben. In der folgenden Übersicht finden Sie eine Aufstellung der Anschlussmöglichkeiten.



Touch me! Berühren ausdrücklich erwünscht

Es gibt Operationen am Kassenplatz, die schneller und einfacher über den Touch-Screen Bildschirm abgearbeitet werden können. Ein Storno im Laufenden Bon zum Beispiel: Einfach den gewünschten Artikel mit dem Finger anwählen auf die Storno-Funktion tippen... erledigt.

Die Anordnung der Tasten auf dem Bildschirm ist dabei zu großen Teilen programmierbar. Je nach Branche und örtlichen Gegebenheiten kann die Anzeige wunschgemäß konfiguriert werden.



Beispielabbildung Gastronomieanwendung



Beispielabbildung Handelsanwendung

Leistung, Leistung, Leistung... mehr ging einfach nicht hinein

Daten rein und Daten raus: Die PC-Software der SPS-530 verfügt über eine Import- und Export Schnittstelle, die es ermöglicht, Artikeldaten im Excel-Format zu importieren. Darüber hinaus können die Berichte, der Umsatz und das elektronische Journal als Excel-Datei exportiert und weiter verarbeitet werden.

Datensicherung auf Tastendruck: Sichern Sie Ihre Daten auf Tastendruck. Sowohl die Berichtsdaten als auch die komplette Programmierung können per einfachem Tastendruck auf eine SD-Karte oder einen USB-Stick gesichert werden. Genauso einfach ist die Rücksicherung der Daten.



Gut gesichert: Die SD Karte kann dauerhaft im Gerät installiert und zu Datensicherungszwecken genutzt werden.

Ist die SPS-530 in ein Netzwerk eingebunden, so können Sie die Daten auch direkt im Netzwerk sichern.

Tische, Zimmer, Kunden und was Ihnen noch einfällt: Die SPS-530 verfügt über 4, voneinander unabhängige, so genannte „Check-Tracks“, d.h Sie können zum Beispiel 50 Tische, 10 Zimmer und 500 Kundenspeicher anlegen und entsprechend kennzeichnen (Tisch Nr. , Zimmer Nr. , Kunden-Nr.). Natürlich können Sie die Umsätze auch z.B. von einem Tisch auf ein Zimmer buchen.

Sicher ist sicher: Für die SPS-530 stehen zwei unterschiedliche Elektronische Bediener- / Kellnerschloss-systeme zur Auswahl. Für beide System gilt, jeder Schlüssel wird individuell am Kassensystem angemeldet und verwaltet. Ein Missbrauch ist praktisch nicht möglich



Kellner- / Bediener Schloss
Typ Dallas.



Kellner- / Bediener Schloss
Typ Addimal

Tischplan mit Reservierungsmodul: Bis zu 5 verschiedene Räume können mit dem Tischplan dargestellt werden. Dabei stehen 4 verschieden Tischformen zur Verfügung, die völlig frei auf dem Bildschirm platziert werden können. Über den Tischplan ist der direkte Zugriff auf den Tisch möglich. Freie und besetzte Tische werden farblich unterschiedlich dargestellt. Auf jedem Tisch werden auch die Anzahl der Gäste und der bisher am Tisch erzielte Umsatz des Tisches dargestellt.

Ein echtes Highlight ist das Reservierungsmodul der SPS-530, über welches die Tische mit Namen, Uhrzeit und Anzahl der Personen vorab reserviert werden können.

Bestandsführung: Eine ausführliche und einfach zu bedienende Bestandsführung ist ebenfalls Bestandteil des Systems. Dabei ist es unter anderem auch möglich, die aktuellen Bestände der einzelnen Artikel direkt auf der Taste einzublenden. Auf diese Weise wird jeder Mitarbeiter in Echtzeit über die jeweilige Bestandssituation informiert.

Umfassende Berichte: Das Berichtswesen der SPS-530 ist umfangreich ausgestattet. Unter den vielen Berichten sind äußerst zweckmäßige wie z.B. ein „Top 20 Bericht“ der umsatz- oder stückzahlstärksten Artikel. Auch steht eine Liste der Artikel ohne Verkäufe zur Verfügung. Es können Gruppen-Auswertungen pro Bediener durchgeführt werden, Arbeitszeitauswertungen und Wareneinsatz. Viele weitere Berichte stehen auf Tastendruck zur Verfügung. Wem das nicht reicht, oder wer andere Ansprüche an die Berichte der SPS-530 hat, der kann auch seine eigenen Berichte individuell und damit maßgeschneidert erstellen. Darüber hinaus verfügt dieses System über bis zu 5 Berichtsebenen (z.B. tägliche, wöchentliche, monatliche, 3-monatliche (Quartal) und jährliche Berichte)

Arbeitszeiterfassung am Kassenplatz: Die SPS-530 ermöglicht es Ihnen detailliert die Arbeitszeit der Mitarbeiter direkt am Kassenplatz zu erfassen und auszuwerten. Je nach Tätigkeit stehen dafür sogar unterschiedliche „Job-Codes“ (z.B. einen Job-Code für vorbereitende Arbeiten, für Reinigungsarbeiten, für Pausen etc.) zur Verfügung.

Texteingabe: Die Texteingabe an der SPS-2000 können Sie bequem direkt am Bildschirm vornehmen. Eine schnell zu bedienende Texttastatur wird immer dann eingeblendet, wenn Sie sie brauchen. Selbstverständlich ist auch eine Standard USB PC-Tastatur an die Kasse anschließbar.

Kassenfunktionen: Viele weitere Standard - Kassenfunktionen machen die SPS-530 fit für nahezu jeden Einsatzbereich:

Rechnungs-Umbuchung, Bon-Storno, Trinkgeld, Auslagen, 5 Fremdwährungen, Steuerumschaltung für Außer-Haus Verkauf, Gästezähler (mit individueller Rechnung für jeden Gast), 40 Macro -Tasten, 16 Abschlusstasten, 5 Ein- und Auszahlungs-Speicher, 10 Rabatt-Tasten, Bon-Rückruf, Preis-Anfrage, Bestands-Abfrage Zwischenrechnung, Schwund / Eigenverzehr, Bediener-Tisch-Transfer, Eingabe eines individuellen Bontextes und noch viel mehr Funktionen stehen zur Verfügung.


Die wichtigsten Leistungen im Überblick:

- 20 Zeichen Text für Artikel / Gruppen
- Logo Bonkopf: 6 Zeilen
- Logo Bonfuß: 6 Zeilen
- Grafisches Logo
- Bestandsführung, Mindestbestand
- 20 Preisebenen (5 pro PLU)
- Happy – Hour Funktion (Preisumschaltung zeitgesteuert)
- Manager Kontrolle (9 individuell programmierbare Sicherheitsebenen)
- Chefbediener (-Kellner)
- Artikel-Verkettung
- nachträglicher Bon
- Trainingsmodus
- 6 MwSt-Sätze
- MwSt. Umschaltung (Ausser-Haus Verkauf)
- 99 Makro-Tasten (programmierbare automatische Tastenfolge)
- 10 Nachlass- / Aufschlag Funktionen
- 18 Zahlungsarten (Bar / Scheck / Kredit 1 – 16)
- 5 Währungsumrechnungsfunktionen
- Tischverwaltung
- Tischsplitting / Umbuchung
- Kochanweisungen / Zusatztexte / Beilagen mit und ohne Preis
- Nachträglicher Guest-Check
- Grafischer Tischplan (max .5 Räume)
- Kassierer-Selbstabrechnung
- Ausführliches Berichtswesen (über 60 Berichte)
- Unbekannte PLU (Scanning) einfach und schnell Artikel an der Kasse anlegen
- PC-Programmierbar
- Tisch Reaktivierung zur Zahlungsänderung
- Floating Bediener und Tische im Netzwerk

**Ob Handel oder Gastronomie:
Druck muss sein**

Der eingebaute Thermodrucker mit 80 mm Bonnbreite erstellt schnell und flüsterleise alle benötigten Belege. Das serienmäßig eingebaute Messer schneidet den Bon dabei automatisch ab. Der Rollenwechsel gelingt durch das Drop & Print System blitzschnell: einfach Rolle einlegen, Druckerdeckel schließen...fertig.

Rechnung Gastronomie:




**RESTAURANTE
ZUR ALTEN MÖHLE**
Alten Mühlkreisweg 64-66
26121 Oldenburg

DATUM	19/04/2011	DIE	1
TISCH#			
Cola 0,3L		€2.20	
Wasser 0,3L		€1.90	
Bier 0,3L		€3.50	
Steak 300g medium		€16.99	
Weizenbier 0,5L		€0.17	

Brutto 19%		€23.76	
Netto 19%		€19.97	
MwSt 19%		€3.79	
TOTAL		€24.76	
BAR		€24.76	
NR.000034 REG 01 BEDIENER#001 ZEIT 15:02			

**VIELEN DANK
FÜR IHREN
BESUCH**

Kassenbon (Handel):




**SCHREIBWAREN
ZUR MÖHLE**

DATUM	19/04/2011	DIE	
SCHREIBWAREN		€1.00	
BUNTSTIFTE		€2.30	
ZEITUNGEN		€1.00	
SCHLECKERTÜTE		€1.00	

Brutto 19%		€5.30	
Netto 19%		€4.45	
MwSt 19%		€0.85	
TOTAL		€5.30	
BAR		€5.30	
NR.000017 REG 01 BEDIENER#001 ZEIT 14:09			

**VIELEN DANK
FÜR IHREN
BESUCH**

Rechnung mit Bewirtungsbeleg:



**RESTAURANTE
ZUR ALTEN MÖHLE**
Alten Mühlkreisweg 64-66
26121 Oldenburg

DATUM	19/04/2011	DIE	1
BEWIRTUNGSBELEG#5			
TISCH#			1
Cola 0,3L		€2.20	
Wasser 0,3L		€1.90	
Bier 0,3L		€3.50	
Steak 300g medium		€18.99	
Folienkartoffel			
Weizenbier 0,5L		€5.00	

Brutto 19%		€28.59	
Netto 19%		€24.03	
MwSt 19%		€4.56	
TOTAL		€31.59	
BAR		€31.59	
NR.000032 REG 01 BEDIENER#001 ZEIT 15:02			

**VIELEN DANK
FÜR IHREN
BESUCH**

ANGABEN ZUM NACHW DER HÖHE UND DER
BETRIEBLICHENVERANLASSUNG VON
BEWIRTUNGS-AUFWAND
(4 ABS.IFF.2 ESTG)

TAG DER BEWIRTUNG:

ORT DER BEWIRTUNG:

BEWIRTETE PERSONEN:

ANLASS DER BEWIRTUNG:

HÖHE DER AUFWENDUNG() BEI BEWIRTUNG
IN GASTSTÄTTE LT.SIEHE /
OBIGE RECHNUNG

[] IN ANDEREN FÄLLEN

ORT: DATUM: UNTERSCHRIFT:

Technische Daten:

Die SPS-530 speichert die Daten auf SRAM, SDRAM und Flash-Rom Datenspeicher. Es wird keine Festplatte eingesetzt. Der vorhandene Speicher wird dynamisch genutzt und kann je nach Einsatzbereich und Aufgabenstellung festgelegt werden. Im Allgemeinen steht folgender Speicher zur Verfügung:

Artikelspeicher:	max. 60.000 PLUs (Artikel)*
Bediener / Kellner:	max. 999*
Artikel pro Bediener:	max. 999*
Gruppen:	max. 99*
Status-Gruppen:	max. 9.999*
Touch Bildschirm-Seiten:	max. 200*
Kunden-Adressen:	max. 9.999*
Elektronisches Journal:	max. 20.000 Zeilen*
Netzwerk:	max. 32 Kassen*
Berichtsebenen:	max. 5

(*im Rahmen der flexiblen Speicheraufteilung)

Drucker	Direkter Thermodrucker, Drop & Print mit autom. Messer
Druckgeschwindigkeit	100 mm pro Sekunde
Bonbreite	80 mm
Bedieneranzeige	7" (17,8 cm) TFT-Color-LCD mit Touch Funktion
Kundenanzeige	2 Zeilen á 16 Zeichen LCD alphanumerisch, hintergrundbeleuchtet (herausziehbar und drehbar)
Tastatur	Flachtastatur: 160 Tasten, frei programmierbar Hubtastatur: 90 Tastenpositionen, frei programmierbar
Kellner- / Bedienerschloss	Optional: Addimat elektronisches Kellner- / Bedienerschloss Oder: Dallas elektronisches Kellner- / Bedienerschloss
Serielle Schnittstellen	2 x DSub-9 (M) mit 5V 2 x RJ-45 mit 5V
USB Schnittstellen	2 x USB Vers. 2.0 (je 1 x Front- und Rückseite)
SD-Kartenslot	1 x max. 2 GB unter Druckerblende
Netzwerk-Schnittstelle	10 / 100 Base-T Ethernet (TCP/IP)
Schubladen Schnittstellen	1 x intern und zusätzlich 2 x extern (24V)
Schublade	8 Hartgeld- und 4 Scheinfächer Die Schublade ist von der Kasse trennbar
Maße	Kasse: 365 x 425 x 240 mm Schublade: 430 x 450 x 105 mm
Gewicht	15 kg (inkl. Schublade)
Stromversorgung	230 V (+/- 10%) 60 Hz
Stromverbrauch	max. 25 W
Umgebungstemperatur	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit	30% bis 80 % (nicht kondensierend)