

Glancetron 70-CT

Wechselgeldschale und Monitor in Einem



- Digitale Wechselgeldschale mit integriertem 17,8 cm (7")-LCD-Monitor
- · Enorm hohe Bildschärfe
- Ideal zur Präsentation von Werbebotschaften und -filmen während des Zahlvorgangs
- Spritzwassergeschütztes und stoßfestes Gehäuse
- · Zwei Varianten: mit USB- oder VGA- und DVI-Port

Spezifikationen

		GT 70-CT	GT	70-CT USB
Display	Diagonale / Typ	17.8 cm (7") / LCD-Display mit entspiegelter Oberfläche		
	Seitenverhältnis	16:9		
	Auflösung (max.)	800 x 480 Pixel		
	Active Area (HxB)	152.4 x 91.5 mm		
	Reaktionszeit	11 ms		
	Farben	262.144		
	Kontrast	400:1		
	Helligkeit	350 cd/m ²		
	Blickwinkel (H/V)	70° /	/ 60°	
	Video Input	VGA, DVI		USB
Allgemein	Farbe	Schwarz		
	Abmessungen (BxHxT)	210 mm x 52 mm x 140 mm		
	Gewicht	675 g		
	Netzteil	DC 12V		-
	Stromverbrauch	Betrieb: 5.3 W / Sleep: n/a / Standby: weniger als 3W		
	Montage Optionen	VESA 75 mm		
	Bedientasten	-		
	Audio	n/a		
	Zertifizierungen	CE, FCC		
	Treiber	-		
	Optionen	n/a		
	Lieferumfang	Stromkabel, VGA Kabel, VESA Tischbefestigung,	USB Kabel,	VESA Tischbefestigung
Umgebung	Temperatur (Betrieb)	0 °C bis +40 °C		
	Temperatur (Lagerung)	-10 °C bis +50 °C		Ihr Partner
	Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	20 % bis 80 % (nicht kondensierend)		
	Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)		



